R-STUDS Metrikus menetes szár – 5.8-as acél

5.8-as acél menetes szár hatlapú behajtással ragasztógyantához







Termékinformációk

Jellemzők és előnyök


- A nagyteljesítményű ragasztott dübelek nagy teherbírást biztosítanak.
- Használhatok speciális fém szitahüvellyel üreges anyagokhoz.
- Adott esetben rögzíthető utólag a szerelvényen keresztül is. (Kérjen műszaki tanácsot!)
- Hatlapú fej a nyomatékkulcs kényelmes használata érdekében.
- Ha belsőmenetes hüvellyel használják, eltávolítható.

Felhasználások

- Korlátok és kapaszkodók
- Támasztások
- Zajvédő falak
- Állványrendszerek
- Konzolok
- Korlátok
- Ablakelemek
- Állványozás
- Nehéz gépi berendezések
- Homlokzatok
- Copy-Eco rendszerek
- Kábeltartó tálcák
- Függönyfalak
- Zsalu állványzatok
- Lámpák
- Biztonsági korlátok
- Közlekedési táblák


Alap anyaga

Rögzítési útmutató



Termékinformációk

1. Fúrjon a menetes szár méretének megfelelő átmérőjű és mélységű furatot.
2. A furatot alaposan tisztítsa ki kézi pumpával és furatkefével.
3. Ha kell, tegye a helyére a szitahüvelyt.
4. A kívánt gyantával az ajánlott szintig töltse fel a furatot. (Kövesse a gyanta ide vonatkozó instrukcióit.)
5. A kívánt besüllyesztési mélység eléréséig lassan, enyhe csavaró mozdulattal helyezze bele a menetes szárat.
6. A gyanta kikeményedési idejének végéig ne nyúljon már hozzá.
7. Helyezze rá a rögzítendő alkatrészt és az előírt installációs nyomatékkal húzza meg az anyát.



Méret	Termékkód		Átmérő	Hossz	Max. t_{fix} vastagság, ha:	Max. t_{fix} vastagság, ha:	Max. t_{fix} vastagság, ha:	Furatátmérő	Max. vastagság	Max. t_{fix} vastagság, ha:	Max. t_{fix} vastagság, ha:
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M8	R-STUD S-08110	5.8-as minőségű acél	8	110	40	20		9	20	40	
	R-STUD S-08160			160	90	70	50		70	90	
M10	R-STUD S-10130		10	130	48	28		12	33	58	
	R-STUD S-10170			170	88	68	38		73	98	
	R-STUD S-10190			190	108	88	58		93	118	
M12	R-STUD S-12160		12	160	65	35		14	50	85	
	R-STUD S-12190			190	95	65	30		80	115	
	R-STUD S-12220			220	125	95	60		110	145	
	R-STUD S-12260			260	165	135	100		150	185	
	R-STUD S-12300			300	205	175	140		190	225	45
M16	R-STUD S-16190		16	190	71	46		18	66	111	
	R-STUD S-16220			220	101	76	11		96	141	
	R-STUD S-16260			260	141	116	51		136	181	
	R-STUD S-16300			300	181	156	91		176	221	
	R-STUD S-16380			380	261	236	171		256	301	41
M20	R-STUD S-20260		20	260	117	67		22		157	
	R-STUD S-20300			300	157	107	37			197	
	R-STUD S-20350			350	207	157	87			247	
M24	R-STUD S-24300		24	300	132	62		26		176	
M30	R-STUD S-30380		30	380	181	106		32		226	

Termék kereskedelmi adatai

Méret	Termékkód	Dübel		Mennyiség [db]			Súly [kg]			Vonalkód
		Átmérő [mm]	Hossz [mm]	Doboz	Karton	Raklap	Doboz	Karton	Raklap	
M8	R-STUDS-08110	8	110	10	500	4000	0.43	21.6	202.8	5906675127477
	R-STUDS-08160	8	160	10	150	4200	0.61	9.1	284.1	5906675234649
M10	R-STUDS-10130	10	130	10	300	9000	0.77	23.1	723.9	5906675127484
	R-STUDS-10170	10	170	10	10	4200	1.01	1.01	453.4	5906675234663
	R-STUDS-10190	10	190	10	10	9000	1.09	1.09	1014.6	5906675234670
M12	R-STUDS-12160	12	160	10	120	5040	1.45	17.4	760.8	5906675127491
	R-STUDS-12190	12	190	10	120	5760	1.57	18.8	931.4	5906675234694
	R-STUDS-12220	12	220	10	120	5760	1.77	21.3	1051.2	5906675234700
	R-STUDS-12260	12	260	10	90	4050	2.1	19.0	883.3	5906675234717
	R-STUDS-12300	12	300	10	10	4500	2.4	2.4	1110.0	5906675234731
M16	R-STUDS-16190	16	190	10	10	3600	2.8	2.8	1049.2	5906675130903
	R-STUDS-16220	16	220	10	10	2880	3.3	3.3	975.8	5906675234748
	R-STUDS-16260	16	260	10	10	1920	3.8	3.8	760.9	5906675234755
	R-STUDS-16300	16	300	5	5	270	2.2	2.2	148.3	5906675234762
	R-STUDS-16380	16	380	1	40	1320	0.57	23.0	787.9	5906675234779
M20	R-STUDS-20260	20	260	5	5	1600	2.9	2.9	964.1	5906675234786
	R-STUDS-20300	20	300	5	5	870	3.5	3.5	632.4	5906675379463
	R-STUDS-20350	20	350	2	2		1.57	1.57		5906675324883
M24	R-STUDS-24300	24	300	2	2	1000	2.0	2.0	1004.0	5906675260433
M30	R-STUDS-30380	30	380	2	2	500	3.9	3.9	1011.5	5010445001611